



CE PERFORMANS BEYANI
YÖNETMELİK (305/2011 AB-CPR)
NO.DoP -013/2013-07-01



Firma Adı : PREFABRİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres : Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak,
No: 11/2, 34903 Pendik - İSTANBUL
Marka Adı : HEKİM PANEL + ŞEKİL
Yangına Karşı Davranış Sınıfı : C-s3,d0
İlgili-Uyumlaştırılmış Standart : TS EN 14509
Kontrol sistemi : ISO 9001:2015
Belgelendirme Kuruluşu : TSE
Onaylanmış Kuruluş Numarası : 1783
Onaylanmış Belge Numarası : 170907/187876-2
Uygunluk Teyit Sistemi : Sistem + 3

Ürün Tipi Kimlik Kodu;HEKİMPANEL Pur dolgulu kendini taşıyan çift yüzeyli metal kaplamalı çatı ve cephe paneli

Başlangıç tip deneylerini gerçekleştiren kurum : TSE

Diğer uygunluk denetim ve testlerini gerçekleştirip onay veren kurum : TSE

Uygunluk Deneyleri ve Deney Sonuçları

Temel karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Mekanik Dayanım	Min 220 N/mm ²	TS EN 14509
Isıl geçirgenlik	max. 0,025 WmK	
Yangına Tepki	C-s3,d0	
Yangına Direnç	NPD	
Su Geçirgenliği	NPD	
Hava Geçirgenliği	NPD	
Su Buharı Geçirgenliği	NPD	
Hava ile yayılan Ses yalıtımı	NPD	
Boyutsal Kararlılık	Uygun	
Dayanıklılık	Uygun	
Tehlikeli Maddeler	NPD	

Bu belgede tanımlanan ürün beyan edilen performans değerlerine uygundur.Bu performans beyanı

İmalatçının sorumluluğu altında düzenlenmiştir.Ürünlerin tarafımızdan hazırlanan teknik evraklarda tanımlı olan kullanımlar haricindeki amaç dışı kullanımlarında, bu uygunluk beyannamesi geçerliliğini kaybeder.

Firma Yetkilisi/Unvan : Özcan TURAN / Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Firma Kaşesi/İmza :

PREFABRİK YAPI
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mahallesi, İstasyon Caddesi, Egemen Sokak
No:11/2 Pendik / İSTANBUL Tic.Sic.No:256143
YEMİKAPI NO:730343546
www.prefabrikyapi.com